01-08
01
03
05
07
09
11

13-25
13 MIPC1000-80T
15 MPS10020KT-C
17 MPS20020KT-C
19 MIPC1000-100
21 MIPC1000-100C2
23 MIPC1000-160L
25 MIPC1000-135C1

27-29
27 CU
28 CU
29 P C

30

31-32

30 kW

	≤
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤ 2000 m 2000 m
(W x H x D)	
IP	
	7

120 kW

	≥
	≥
	≤
	≥
	≤
	≤ 2000 m 2000 m
(W x H x D)	
IP	
	7

240 kW

	≥
	( ) ( )
	≥
	≤
	≤ 2000 m 2000 m



MIPC1000-80T



/

	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	≤ ⩽ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

MPS10020KT-C

	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	–
	–
	–

MPS20020KT-C



	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	≤ ≤ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

MIPC1000-100









	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	≤ ⩽ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

30 kW



	/ 323~456 VAC ( ) 280~480 VAC ( )
	> 0.99 @ 50%~100%
	5% @ 50%~100% @ 380
	± 1% (20%~100%)
	-
	-
	-
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	5~95%
	4000 m 2000 m, 100 m 1
	300,000
	4.2 kVDC - 3.5 kVDC - 3.5 kVDC - 4.2 kVDC -CAN 4.2 kVDC -CAN
	,
	,
	,
	,
	459 mm ( )

40 kW

(CCU)



(TCU)



–

– – – –

– – –

POS M1 QR

4G WIFI

–

– ,

– ,

– – –

– – ,

(PLC



R&D

>3000

35%

400+

9

38

28

CNAS TUV UL-WTDP UL-CTF