

01-08

01

03

05

07

09

11

13-25

13 MIPC1000-80T

15 MPS10020KT-C

17 MPS20020KT-C

19 MIPC1000-100

21 MIPC1000-100C2

23 MIPC1000-160L

25 MIPC1000-135C1

27-29

27 CU

28 CU

29 P C

30

31-32

30 kW

	≤
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤ 2000 m 2000 m
(W x H x D)	
IP	
	7

120 kW



	≥
	≥
	≤
	≥
	≤
	≤ 2000 m 2000 m
(W x H x D)	
IP	
	7

240 kW

≥

( ) ( )

≥

≤

≤ 2000 m 2000 m

ɸ ɒ ˈl v ï Ɓ



MIPC1000-80T



/

	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	≤ ⩽ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

MPS10020KT-C

	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	–
	–
	–

MPS20020KT-C



	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	≤ ≤ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

MIPC1000-100



	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	≤ ⩽ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

30 kW



	/ 323~456 VAC ( ) 280~480 VAC ( )
	> 0.99 @ 50%~100%
	5% @ 50%~100% @ 380
	≥
	≤
	≤
	≤
	≤ ± 1% (20%~100%)
	≤
	-
	-
	-
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	5~95%
	≤ 4000 m 2000 m, 100 m 1
	300,000
	4.2 kVDC - 3.5 kVDC - 3.5 kVDC - 4.2 kVDC -CAN 4.2 kVDC -CAN
/	,
	,
/	,
	,
(W x H x D)	459 mm ( )

IN
OUT

40 kW

(CCU)



(TCU)



–
– – – –
– – –

POS M1 QR

4G WIFI

–
– ,
– ,
– – –
– – ,

(PLC



R&D

>3000

35%

1990

2024 400+

&

32

9

38

28

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

CNAS TUV UL-WTDP UL-CTF

ODM